

MALADIES BACTERIENNES

Centre nationale de référence des méningocoques

Bulletin d'information

Méningococcies

Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2025:


- ◇ le centre de référence a confirmé 33 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 15 en janvier, 10 en février et 8 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 66,7% des cas, le sérotype Y en 18,2%, le sérotype W dans 12,1% des cas et le sérotype C dans 3,0% des cas.
- ◇ quatre décès ont été enregistré;
- ◇ 54,5% des cas ont été observés en Flandre, 39,4% en Wallonie et 6,1% à Bruxelles;
- ◇ 16 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 17 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,94)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 15,2% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 9,1% des cas.

En conclusion: Le nombre de cas observés au cours du premier trimestre 2025 était plus élevé qu'en 2024 (N=22), revenant aux niveaux pré-pandémiques. La proportion de MenB a de nouveau augmenté, mais principalement chez les enfants >5 ans et les adultes et moins chez les jeunes enfants <5 ans.

Distribution géographique des cas

Anvers	12,1%	Brabant wallon	6.1%
Brabant Flamand	3.0%	Hainaut	21.2%
Flandre occidentale	18.2%	Liège	3.0%
Flandre orientale	15.2%	Luxembourg	3.0%
Limbourg	6.1%	Namur	6.1%
Flandre	54.5%	Wallonie	39.4%

Distribution des cas par sérotype %



■ B ■ W ■ Y ■ C ■ Other

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	3	9.1	1	1		1	
1-4a.	2	6.1	2				
5-9a.	4	12.1	4				
10-14a	5	15.2	4		1		
15-19a.	3	9.1	3				1(B)
20-24a.	0	0		3			
25-44a.	3	9.1	3				1(B)
45-64a.	3	9.1	1		2		
>65a.	10	30.3	4		3	3	2(B,W)
Total	33	100	22	1	6	4	

Méningococcies en Belgique par trimestre (2012-2025)

