


Bulletin d'information Méningococcies

Au cours du 2^e trimestre de l'année 2025:

- ◇ le centre de référence a confirmé 15 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 8 en avril, 4 en mai et 3 en juin;
- ◇ le sérotype B est retrouvé dans 46,7% des cas, le sérotype W dans 46,7% des cas et le sérotype Y dans 6,7% des cas.
- ◇
- ◇ Aucun décès ont été enregistré;
- ◇ 46,7% des cas ont été observés en Flandre, 46,7% en Wallonie et 6,7% à Bruxelles;
- ◇ 7 souche a été isolé chez des personnes de sexe masculin et 8 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 0,88)
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 33,3% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 0,0% des cas.

En conclusion: Le nombre de cas observés au cours du deuxième trimestre 2025 était légèrement inférieur à celui de 2024 (N = 21). On a observé une diminution notable du nombre de cas de sérotypes Y.

Distribution des cas par sérotype %



■ B ■ W ■ Y ■ C ■ Other

Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	3	20.0	2			1	
1-4a.	2	13.3	1			1	
5-9a.	0	0.0					
10-14a	0	0.0					
15-19a.	0	0.0					
20-24a.	1	6.7	1				
25-44a.	1	6.7			1		
45-64a.	2	13.3				2	
>65a.	6	40.0	3			3	
Total	15	100.0	7		1	7	0

Distribution géographique des cas

Anvers	6,7%	Brabant wallon	20,0%
Brabant Flamand	13,3%	Hainaut	13,3%
Flandre occidentale	6,7%	Liège	13,3%
Flandre orientale	13,3%	Luxembourg	0,0%
Limbourg	6,7%	Namur	0,0%
Flandre	46,7%	Wallonie	46,7%

Méningococcémies en Belgique par trimestre (2012-2025)

