

**MALADIES BACTERIENNES**  
Centre nationale de référence des méningocoques

# Bulletin d'information

## Méningococcies

Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2024:


- ◇ le centre de référence a confirmé 12 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 5 en juillet, 5 en août et 2 en septembre;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 66,7% des cas, sérotype W dans 25,0% des cas et des variantes non-capsulaire dans 8,3% des cas;
- ◇ deux décès a été enregistrés;
- ◇ 41,7% des cas ont été observés en Flandre, 50,0% en Wallonie et 8,3% à Bruxelles;
- ◇ 5 souches ont été isolées chez des personnes de sexe féminin et 7 chez des personnes de sexe masculin (Ratio M/F = 1,4);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 33,3% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans représentaient 0,0% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de 2024 a de nouveau atteint les niveaux de la période pré-Covid.

**Distribution géographique des cas**

Anvers	16,7%	Brabant wallon	8,3%
Brabant Flamand	8,3%	Hainaut	25,0%
Flandre occidentale	8,3%	Liège	16,7%
Flandre orientale	8,3%	Luxembourg	0,0%
Limbourg	0,0%	Namur	0,0%
Flandre	41,7%	Wallonie	50,0%

Distribution des cas par sérotype %



Distribution des cas par âge

Age	N	%	B	C	Y	W	décès
0-11m.	3	25.0	2	0	0	1	1(B)
1-4a.	1	8.3	1	0	0	0	
5-9a.	2	16.7	2	0	0	0	
10-14a	0	0.0	0	0	0	0	
15-19a.	0	0.0	0	0	0	0	
20-24a.	1	8.3	0	0	0	1	
25-44a.	1	8.3	0	0	0	0	1(NGA)
45-64a.	0	0.0	0	0	0	0	
>65a.	4	33.3	3	0	0	1	
Total	12	100	8	0	0	3	

**Méningococcies en Belgique par trimestre (2011-2024)**

