

GELIEVE HET STAAL SAMEN MET DIT INGEVULD FORMULIER OP TE STUREN NAAR :

Prof. Dr. Apr. V. Matheussen
Universitair Ziekenhuis Antwerpen - Microbiologie
Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem
Tel : 03 / 821 36 67 Fax : 03 821 38 74
Email : referentiecentrum@uza.be

GEGEVENS OVER HET LABORATORIUM DAT HET STAAL OPSTUURT (VERPLICHT)

Naam verantwoordelijke:
Naam laboratorium:
Dienst:
Straat + nr:
Postcode + gemeente:
Tel.: Fax:
Email:
Naam + RIZIV nr aanvragende arts:
.....

GEGEVENS OVER DE STAM (VERPLICHT)

Identificatienummer:
Datum van isolatie:
 E. faecium *E. faecalis* *Enterococcus spp*
Gevoeligheid vancomycine..... methode.....
Gevoeligheid teicoplanine..... methode.....
Gevoeligheid linezolid..... methode.....
Gevoeligheid tigecycline..... methode.....
 Uit normaliter steriel compartiment :
 Bloed
 Abdominaal vocht
 Peritoneaal vocht
 Urine
 Wonde
 Weefsel (preciseer) :
 Andere (preciseer) :
 Screening (faeces/faecale wisser):
 Andere (preciseer):
 Vermoeden VVE (*E. faecium*)

GEGEVENS OVER DE PATIENT (VERPLICHT)

Naam (initialen/andere code):
Geslacht: M V Onbekend
Geboortedatum (of leeftijd):
Postcode + woonplaats:
Hospitalisatie: Ja Neen
Evolutie: Genezen Onbekend
 Overleden (datum) :
Afdeling:
 Inwendige geneeskunde Heelkunde
 Hematologie/oncologie Intensieve zorgen
 Ambulant (spoedafdeling en raadplegingen)
 Andere (preciseer):
Laatste 12 maanden opname in een andere instelling:
 Ja Nee onbekend
Verdenking van epidemie: Ja Neen

AANGEVRAAGDE TESTEN NRC

Confirmatie identificatie (routine)
 Confirmatie glycopeptiden resistentie (PCR van genen)
 Confirmatie linezolid resistentie (PCR *optrA*, *cfr*, *cfr(B)*, *poxtA*)
 Confirmatie tigecycline resistentie (microdilutie en sequencing)
 MIC daptomycine en eravacycline (enkel indien VRE en linezolid resistent)
 WGS-MLST in het kader van een uitbraak (contacteer eerst referentiecentrum@uza.be)
Motiveer uw aanvraag :
.....
.....

ZIEKTEBEELD/KLINISCHE DIAGNOSE BIJ PRESENTATIE

(al wat van toepassing is aankruisen)

Septicemie Endocarditis
 Urineweginfectie Peritonitis
 Wondinfectie
 Andere (preciseer):

Het NRC kan de gevraagde analyse enkel uitvoeren indien klinische data en resultaten van de gevoeligheid volledig en correct werden ingevuld. WGS wordt enkel uitgevoerd na contact met het NRC.