

Epidemiologische update COVID-19

RAG 12/07/2023

Besluit en aanbevelingen

- **In België wordt het beheersniveau gehandhaafd op 1**, met een daling van de circulatie van SARS-CoV-2 en de ziekenhuisindicatoren. Alle indicatoren zijn op beheerniveau 1 (het aantal consultaties bij huisartsen voor griepachtige symptomen en COVID-19, de bedbezetting op intensieve zorgen, de incidentie van nieuwe ziekenhuisopnames en de PR voor symptomatische personen).
- Uit de monitoring van afvalwater blijkt dat de virusconcentraties laag blijven.

Indicatoren i.v.m. viruscirculatie

Indicatoren	2-8/07/23 (week 27)	25/06- 1/07/23 (week 26)	Evolutie (%)	Opmerkingen	Meer informatie
Aantal nieuwe infecties	22	26	↓ (- 15%)	Stabilisatie voor alle leeftijdsgroepen, in alle drie de gewesten. Uitzonderingen zijn de leeftijdsgroepen 40-64 jaar en 10-19 jaar in Brussel en de 65-plussers in Vlaanderen, waar sprake is van een lichte stijging.	
Aantal uitgevoerde testen	656	771	↓	Lichte daling in alle leeftijdsgroepen. Stabilisatie van tests op vermoedelijke COVID-19.	
Aantal zelftesten verkocht in apotheken¹	4 636	4 688	↓		Bron : APB & OPHACO
Positiviteitsratio	4,1%	4,2%	↓	Lichte daling voor alle leeftijdsgroepen behalve 40-64 en 65+ (lichte stijging)	
Positiviteitsratio symptomatisch	5,9%	5,3%	↑	Lichte stijging in alle drie de regio's	
Monitoring van het afvalwater ²				De viruscirculatie blijft zeer laag. Het is belangrijk om te weten dat er alleen gegevens beschikbaar zijn voor Vlaanderen en Brussel. Gegevens voor Wallonië zijn tijdelijk niet beschikbaar.	
• Stijgende trend	5 station +	7 stations +	↓		- De indicator "Hoge circulatie" geeft de gebieden aan waar de gemeten virusconcentraties hoog zijn (ten minste de helft van de maximumwaarde die in de vijfde golf werd geregistreerd).
• Snelle stijging	1 stations +	1 stations +	=	Gegevens beschikbaar voor de 24 stations.	- De indicator "Snelle toename" heeft betrekking op de zones waar de gemeten virusconcentratie in de afgelopen week snel is toegenomen (stijging met meer dan 70% over de laatste 7 dagen).
• Hoge circulatie	0 stations +	1 stations +	↓		- De indicator "Stijgende trend" geeft de bekkens aan waar de virusconcentraties over de laatste 14 dagen meer dan 6 dagen is toegenomen Meer informatie is te vinden in het wekelijks verslag .

¹ Gegevens van week 26 vergeleken met gegevens van week 25

² Gegevens van 5 juli (week 27) vergeleken met 28 juni (week 26)

Indicatoren i.v.m. druk op het zorgsysteem

Indicatoren	03-09/07/23 (week 27)	26/06- 02/07/23 (week 26)	Evolutie (%)	Opmerkingen	Meer informatie
Aantal raadplegingen bij huisartsen voor vermoedelijke COVID-19	1	1	=		Bron: Huisartsenbarometer
Aantal raadplegingen voor griepachtige symptomen (ILI)	26	29	=		Bron : Peilnetwerk van Huisartsen
Door huisartsen ervaren (zeer) hoge werkdruk	8 %	10 %	↓		Bron : Peilnetwerk van Huisartsen
Aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 ³	11	16	↓ -32 %		Meer informatie over de ziekenhuissurveillance is beschikbaar in het wekelijks verslag
Rt voor ziekenhuisopnames	0,737	0,611	↑		
Short-term prediction models	Stabiele trend	Stabiele trend			GAM model: UHasselt INLA model: Sciensano
Aantal door COVID-19-patiënten bezette ziekenhuisbedden ³	116	139	↓ - 17%		
Aantal bezette bedden op de intensieve zorgen ³	9	11	↓ - 18%		
SARI-surveillance ⁴	1,0/100 000	1,2/100 000	=	De resultaten voor week 27 zijn nog onvolledig. Resultaten van week 26: RSV : 0/100 000; SARS-CoV-2: 0/100 000; Influenza: 0/100 000	Bron : Peilnetwerk van ziekenhuizen Meer informatie is beschikbaar in het wekelijkse bulletin over acute luchtweginfecties .

³ Gegevens 21 tot 27 juni 2023 vergeleken met gegevens 14 au 20 juni 2023

⁴ Gegevens week 26 (26/06-02/07) vergeleken met week 25 (19-25/06)

Andere indicatoren

Indicatoren	03-09/07/23 (week 27)	26/06- 02/07/23 (week 26)	Evolutie (%)	Opmerkingen	Meer informatie
WZC : - Incidentie gevallen voor ILI - Incidentie hospitalisaties voor ILI	1/1000 0/1000	0/1000 0/1000	= =	Surveillance is nu gebaseerd op het peilnetwerk van woonzorgcentra voor griepachtige symptomen (ILI)	Bron : Peilnetwerk van woonzorgcentra Meer informatie is beschikbaar in het wekelijkse bulletin over acute luchtweginfecties .
Aantal (gemelde) sterfgevallen	NA	NA	NA	Door het stopzetten van <i>surge capacity survey</i> van ziekenhuizen is het aantal sterfgevallen voor COVID-19 niet langer beschikbaar.	
Moleculaire surveillance : - Totaal aantal sequenties⁵ : <ul style="list-style-type: none"> • BQ.1 • XBB(.1) • XBB.1.5 • XBB.1.9 • XBB.1.16 • CH.1.1 • EG.1 • FL.1 • Andere 	- - - - - - - -	- - - - - - - -		Deze week waren er geen gegevens beschikbaar.	Meer informatie is beschikbaar op de website van het NRC .

De volgende personen hebben deelgenomen aan dit advies:

Naima Hammami (Zorg en Gezondheid), Geert Molenberghs (UHasselt/KULeuven), Giulietta Stefani (Sciensano).

⁵ Gegevens week 22 (29/05-04/06/2023) vergeleken met week 21 (22-28/05/2023)

Overzicht van de indicatoren per provincie

Periode 02-08/07/2023	Aantal Testen per 100 000	PR symptomatische gevallen	Incidentie Hospitalisaties op 7d per 100 000 ⁶	Bezetting ICU ⁶	Verdubbelings/halveringstijd	Beheersniveau
België	39	5,9%	0,7	0%	NA	1
Antwerpen	29	2,6%	0,7	0%	NA	-
Waals Brabant	41	7,0%	0,2	0%	NA	-
Henegouwen	48	3,0%	1,0	0%	NA	-
Luik	26	0,0%	0,7	0%	NA	-
Limburg	23	8,3%	0,3	0%	NA	-
Luxemburg	26	0,0%	0,7	0%	NA	-
Namen	27	0,0%	0,4	0%	NA	-
Oost Vlaanderen	45	8,6%	0,3	0%	NA	-
Vlaams Brabant	38	11,8%	0,1	1%	NA	-
West Vlaanderen	68	14,9%	0,3	0%	NA	-
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	43	5,6%	2,0	1%	NA	-
Duitstalige Gemeenschap	6	NA	0,0	NA	NA	-

⁶ Gegevens 21 tot 27 juni 2023.