

RAPPORT DE SYNTHÈSE SUR L'ATTITUDE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES À LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19

Septembre 2020 – Février 2021

EN COLLABORATION AVEC:

ARTSENKRANT – LE JOURNAL DU MÉDECIN

COLLÈGE DE MÉDECINE GÉNÉRALE

DOMUS MEDICA

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE DE MÉDECINE GÉNÉRALE

ULB - DÉPARTEMENT DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Sciensano

Épidémiologie et santé publique - Étude des soins de santé

Réseau des Médecins Vigies

Mars 2021 • Bruxelles • Belgique

Numéro de référence interne : D/2021/14.440/28

Auteurs

Robrecht De Schreye (Sciensano)

•

Amélie van Vyve (Sciensano)

•

Sarah Moreels (Sciensano)

•

Geert Goderis (ULB)

•

Béatrice Scholtes (ULiège)

•

Samuel Coenen (UAntwerpen)

•

Geert Verrijken (Le journal du médecin)

Personne de contact : Robrecht De Schreye • T+32 2 642 54 13 •
robrecht.deschreye@sciensano.be

Merci de citer cette publication comme suit: De Schreye.R, Van Vyve.A, Moreels.S, Goderis.G, Scholtes.B, Coenen. S, Verrijken.G.. Rapport de synthèse sur l'attitude de médecins généralistes à la vaccination contre le COVID-19. Bruxelles, Belgique : Sciensano ; 2021 14p. Numéro de rapport D/2021/14.440/28. Disponible en ligne : <https://doi.org/10.25608/xbg3-te48>

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
SYNTHÈSE DES RÉSULTATS	6
MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS PAR RECHERCHE	7
1. L' ENQUÊTE COVID-19 DU JOURNAL DU MÉDECIN	7
1.1. Méthode	7
1.2. résultats	7
2. LES MÉDECINS VIGIES DE SCIENSANO	8
2.1. Méthode	8
2.2. résultats	8
3. ÉTUDE CHARMING DE SCIENSANO	9
3.1. méthode	9
3.2. résultats	9
4. ENQUÊTE SUR LA POSITION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES PAR RAPPORT À LA VACCINATION COVID-19 DE L'ULB	10
4.1. Méthode	10
4.2. résultats	10
EFFORTS POUR LA DIFFUSION DES INFORMATIONS	11
CONCLUSION	12
RÉFÉRENCES	12
EN COLLABORATION AVEC	13

INTRODUCTION

Les médecins généralistes (MG) jouent un rôle crucial dans la gestion de l'épidémie de COVID-19 en Belgique. En 2021, ils sont et seront les personnages clés des différentes étapes de la campagne de vaccination COVID-19. Non seulement les MG belges sont directement impliqués dans la vaccination, mais pour de nombreux patients, ils sont également le premier point de contact pour obtenir des informations sur tout ce qui concerne la COVID-19 et la vaccination. Par ce rôle, ils fournissent des informations et établissent une confiance dans les vaccins disponibles et le processus de vaccination.

En raison de leur grande implication dans la campagne de vaccination, il est important d'étudier les connaissances et l'attitude des médecins vis-à-vis de la vaccination. En effet, ce n'est que s'ils sont suffisamment informés et disposés à participer à la campagne de vaccination qu'ils peuvent avoir une influence positive sur le succès de celle-ci. C'est pourquoi, fin 2020, un certain nombre de chercheurs (indépendamment les uns des autres) ont décidé de tester la volonté de vaccination des médecins généralistes à l'approche de la campagne de vaccination.

Ce document résume les principaux résultats de ces enquêtes dans un seul rapport, afin d'informer les décideurs politiques et les parties intéressées sur les connaissances et les attitudes des médecins généralistes belges concernant la vaccination COVID-19. Les enquêtes suivantes ont été incluses dans ce rapport :

1. Le journal du médecin: enquête COVID-19 du 21 au 27 septembre 2020;
2. Médecins Vigies de Sciensano: enquête du 14 au 17 décembre 2020;
3. Étude CHARMING (Coronavirus HuisARTsenpraktijk – Médecine Générale) de Sciensano, en collaboration avec l'université d'Anvers et l'université de Liège: enquête du 24 décembre 2020 au 8 janvier 2021 et du 25 au 31 janvier 2021;
4. Enquête sur la position des Médecins Généralistes par rapport à la vaccination COVID-19 de l'ULB: enquête du 14 janvier au 13 février 2021.

Au cours de la même période (décembre 2020 - février 2021), des initiatives ont été prises pour informer les médecins généralistes du démarrage de la campagne de vaccination, de son efficacité et des risques potentiels des nouveaux vaccins covid-19. Des réunions de consultation ont également été organisées pour répondre à leurs questions. Plus loin dans ce rapport, nous donnerons un bref aperçu des efforts déployés par les principaux initiateurs: Domus Medica et le Collège des Médecins Généralistes.

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS

Tableau 1: Principaux résultats de chaque étude sur la préparation à la vaccination chez les médecins généralistes belges, avec le calendrier et les participants à l'étude.

Période	Recherche	Population	Questions posées (en résumé)*	Résultat**
21 au 27 septembre 2020	Le Journal du médecin	450 MG	Je recommanderai activement à mes patients de se faire vacciner contre la COVID-19 (...).	66%
			Je me ferai vacciner contre la COVID-19.	59%
			Si un vaccin contre la COVID-19 est disponible à l'avenir (...), ce vaccin sera "fiable" ou "très fiable".	70%
14 au 17 décembre 2020	Médecins Vigies de Sciensano	42 médecins vigies	Je recommande à mes patients d'être vaccinés contre le COVID-19.	93%
			Je me ferai vacciner contre la COVID-19.	83%
			Les autorités sanitaires ne m'ont pas donné suffisamment d'informations sur les vaccins COVID-19 disponibles.	57%
24 décembre 2020 au 8 janvier 2021	CHARMING de Sciensano, UAnvers et ULiège	2096 MG	Je veux me faire vacciné dès qu'un vaccin est disponible. ("d'accord" ou "tout à fait d'accord")	89%
25 au 31 janvier 2021		2356 MG		94%
14 janvier au 13 février 2021	Enquête sur la position des Médecins Généralistes par rapport à la vaccination COVID-19 de l'ULB	490 MG francophones	Êtes-vous proactif en matière de vaccination et proposez-vous à vos patients, ou votre entourage, de se faire vacciner contre le Covid19? (réponse : "plutôt oui" ou "absolument oui")	92%
			Avez-vous déjà reçu le vaccin ou avez-vous l'intention de vous faire vacciner vous-même contre le virus Sars-Covid-2 ('Covid19')? "plutôt oui" ou "absolument oui")	92%
			Est-ce que vous estimez avoir un rôle à jouer dans la campagne de vaccination contre le Covid19? (réponse : "plutôt oui" ou "absolument oui")	97%
			Estimez avoir assez d'arguments/d'information pour motiver vos patients/votre entourage à se faire vacciner contre le Covid19 ? (réponse : "plutôt oui" ou "absolument oui")	90%

*Les questions en néerlandais ont été traduites librement, avec l'accord des chercheurs concernés.

**Toujours exprimé en pourcentage de la population ayant répondu positivement à la question.

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS PAR RECHERCHE

1. L' ENQUÊTE COVID-19 DU JOURNAL DU MÉDECIN

1.1. MÉTHODE

Le questionnaire se compose de 6 items interrogeant l'attitude des médecins vis-à-vis de la vaccination en général et de la vaccination COVID-19, par l'utilisation d'échelles à 5 points allant de "très fiable" à "très peu fiable" et d'autres échelles à 3 points.

Au total, 836 médecins ont répondu aux six questions posées, dont 538 néerlandophones et 299 francophones. 450 d'entre eux étaient des médecins généralistes ou des médecins généralistes en formation.

Les médecins pouvaient participer via les sites artsenkrant.com et lejournaldumedecin.com du lundi 21 au dimanche 27 septembre 2020. Une appel à participer a été envoyé via 3 bulletins d'information d'Artsenkrant et du Journal du Médecin.

Les résultats ont été publiés dans la version imprimée d'Artsenkrant et du Journal du Médecin du 1er octobre 2020.

1.2. RÉSULTATS

Neuf médecins sur dix sont convaincus que les vaccins sont généralement fiables, voire très fiables. Cette confiance est plus prononcée chez les médecins spécialistes que chez les généralistes (87%). Neuf médecins sur dix recommandent activement à leurs patients à risque de se faire vacciner contre la grippe. Près de 35 % le feront même avec plus d'insistance cette année que les années précédentes.

Le nouveau vaccin covid-19 est cependant accueilli avec moins d'enthousiasme. Plus de 15% des médecins le considèrent comme (très) peu fiable. Seuls 72% pensent qu'il est (très) fiable. En effet, seuls 70% des médecins généralistes ont (beaucoup) confiance en lui. Chez les spécialistes, ce chiffre est de 75 %.

Seulement 68% des médecins disent qu'ils encourageront activement leurs patients à recevoir le vaccin contre la covid-19. Chez les médecins spécialistes, ce chiffre atteint 71 %. A la question de savoir s'ils se feraient vacciner contre la COVID-19, 37% ont répondu non. Parmi eux, 23% ont répondu par un non catégorique et près de 14% ne savaient pas.

Plus d'informations

Pour plus d'informations sur cette étude : Geert.Verrijken@roularta.be

2. LES MÉDECINS VIGIES DE SCIENSANO

2.1. MÉTHODE

Le questionnaire reprend 8 questions portant directement sur l'attitude des médecins par rapport à la vaccination en général et la vaccination COVID-19, avec l'utilisation d'échelles spécifiques à chaque question.

Les médecins participent via un questionnaire en ligne disponible du 14 au 17 décembre 2020. Une invitation à participer a été envoyée à 101 médecins généralistes du réseau des médecins vigies, représentatifs pour la Belgique.

Le réseau des médecins vigies de Sciensano est un réseau de médecins généralistes, créé en 1979. Le réseau collecte des données de morbidité pour un large éventail de maladies infectieuses et non infectieuses vues par les MG en Belgique. Les recherches ont montré que la répartition territoriale du réseau en Belgique est représentative en fonction de la densité de population et que la répartition par sexe et par âge des MG au sein et en dehors du réseau est similaire par région (Boffin et al. 2013, Boffin et al. 2017).^(1,2)

Au total, 43 médecins ont répondu au questionnaire, dont 67% sont néerlandophones et 33% francophones. 55% des médecins participants travaillent dans un cabinet de groupe et 51% sont des femmes. L'âge médian des médecins généralistes participants est de 60 ans.

Les résultats ont été publiés dans un rapport interne de Sciensano daté du 18 décembre 2020.

2.2. RÉSULTATS

Plus de 9 médecins généralistes participants sur 10 considèrent que les vaccins disponibles contre la COVID-19 sont fiables ou très fiables et plus de 95 % recommandent à leurs patients de se faire vacciner contre la COVID-19.

Une grande majorité des MG interrogés ont déclaré qu'ils se feraient également vacciner (83%).

Les principales raisons de ne pas recommander la vaccination sont la crainte de trop d'effets secondaires négatifs et le manque d'informations sur les vaccins disponibles. Les médecins qui hésitent à se faire vacciner avancent qu'actuellement, ils ne disposent pas de suffisamment d'informations pour faire une évaluation correcte.

En effet, 57% des médecins participants ont estimé ne pas avoir reçu d'informations suffisamment claires de la part des autorités sanitaires sur les vaccins COVID-19 disponibles.

Nous pouvons conclure que la confiance des médecins interrogés dans les vaccins COVID-19 disponibles était élevée à la mi-décembre, mais qu'il y avait également une forte demande d'informations supplémentaires sur les vaccins disponibles.

Plus d'informations

Pour plus d'informations sur cette étude: <https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies>

Ou robrecht.deschreye@sciensano.be

3. ÉTUDE CHARMING DE SCIENSANO

3.1. MÉTHODE

L'étude Coronavirus HuisArtsenpraktijk – Médecine Générale (CHARMING), menée par Sciensano et les universités d'Anvers et de Liège examine la séroprévalence du SARS-CoV-2 chez les prestataires de soins primaires en Belgique sur une période de 12 mois. Au premier phase de test (24 décembre 2020 - 8 janvier 2021) et au deuxième (25 - 31 janvier 2021) le questionnaire proposé aux participants afin d'enregistrer le résultat de leur test rapide a inclus une question sur la vaccination. Celui-ci focalisé sur leur volonté de se faire vacciner lorsqu'un vaccin sera disponible.

Pendant la première période de mesure, 2096 (38% homme et 62% femme âge médian 43 ans) de MG dans toute la Belgique ont rempli le questionnaire et 2356 (37% homme et 63% femme âge médian 44 ans) pendant la seconde période. Les MG participants sont géographiquement assez représentatifs de la Belgique (après comparaison avec les données IMA pour 2020).

Le recrutement des MG a été effectué avec le soutien de Domus Medica, du Collège de Médecine Générale, de Medisphere et les universités de Bruxelles, Gand et Louvain.

3.2. RÉSULTATS

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats principaux.

Tableau 2: Pourcentage de MG ayant répondu "d'accord" ou "tout à fait d'accord" à la question de vouloir être vacciné dès qu'un vaccin est disponible, pour les deux périodes.

	Période de mesure 1 (24/12/2020 - 8/1/2020)		Période de mesure 2 (25-31/1/2021)	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Région				
Bruxelles	141	80%	176	88%
Flandres	1357	93%	1514	96%
Wallonie	370	81%	524	91%
Type de cabinet (manquantes: n = 23)			Missing: n = 29	
Solo	409	88%	493	92%
Duo	311	90%	369	94%
Group	467	93%	521	94%
Maison Médicale	665	88%	807	95%
Genre (manquantes: n = 2)				
Homme	704	92%	813	94%
Femme	1162	88%	1399	94%
Totale	1868	89%	2214	94%

Plus d'informations

Pour plus d'informations: beatrice.scholtes@uliege.be et samuel.coenen@uantwerpen.be

4. ENQUÊTE SUR LA POSITION DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES PAR RAPPORT À LA VACCINATION COVID-19 DE L'ULB

4.1. MÉTHODE

Ce projet de recherche interroge l'opinion des médecins généralistes sur la vaccination COVID-19 par un questionnaire en ligne. Il se penche également sur ce que les MG belges pensent de leur propre rôle dans la campagne de vaccination. Le questionnaire comprend un total de 9 questions sur les antécédents du MG et 5 questions fermées, chacune avec les mêmes quatre réponses possibles: "Non, absolument pas", "Plutôt non", "Plutôt oui", "Absolument oui". De plus, à chaque question fermée s'ajoutait une question ouverte pour laisser la possibilité aux participants de fournir des explications supplémentaires.

Les questionnaires étaient disponibles en ligne entre le 14 janvier et le 13 février 2021. Un total de 490 médecins généralistes ont participé. Ils ont été distribués principalement aux MG francophones, en collaboration avec de nombreux partenaires: ULB, SSMG, CMG, Sciensano et les cercles de médecins généralistes.

Près de la moitié des participants travaillent dans un environnement urbain (48%). Il y a à peu près autant de femmes (51%) que d'hommes (49%). Un peu plus de la moitié (52%) travaille dans une pratique solo, 30% dans un cabinet de groupe et 18% dans une maison médicale. Plus de 90% pratiquent la médecine générale traditionnelle et un peu plus de 4% l'homéopathie.

Les résultats ont été publiés dans le Medi-Sphere le 27 février et seront repris dans de futures publications scientifiques. Des analyses qualitatives complémentaires seront réalisées dans le courant du mois de mars 2021.

4.2. RÉSULTATS

Parmi les médecins généralistes participants, 92 % ont déclaré avoir déjà reçu le vaccin ou avoir l'intention de se faire vacciner. Presque tous les médecins (97%) pensent qu'ils ont un rôle à jouer dans la campagne de vaccination. Une majorité égale a indiqué qu'elle conseillerait à ses patients de se faire vacciner contre le Covid19.

Cependant, les réponses aux questions ouvertes supplémentaires montrent que les médecins généralistes ont encore des questions, par exemple sur les effets à long terme des vaccins à ARN. De plus, ils déclarent que davantage d'informations scientifiques sont encore nécessaires, ainsi qu'une clarification de la politique de gestion de la crise.

Plus d'informations

Pour plus d'informations sur cette étude : geert.goderis@ulb.be

EFFORTS POUR LA DIFFUSION DES INFORMATIONS

Un aspect important de la préparation des médecins généralistes à leur rôle dans la campagne de vaccination COVID-19 consiste à leur fournir des informations et à organiser des forums où ils peuvent poser leurs questions. En Belgique, les principales organisations remplissant cette mission sont Domus Medica (DM), la Société Scientifique des Médecins Généralistes (SSMG) et le Collège des Médecins Généralistes (CMG). Nous présentons ci-dessous un petit échantillon des efforts mis en place au cours des derniers mois, pour informer et sensibiliser leurs médecins dans la perspective de la vaccination par le COVID-19. L'objectif de cette présentation n'est pas d'être exhaustif, car il concerne un très grand nombre d'initiatives, avec de nombreux partenaires impliqués.

1. Bulletins d'informations : chaque semaine, deux bulletins d'information sont publiés, tous deux émanant de DM et de la SSMG. Ils couvrent régulièrement des sujets liés à la vaccination COVID-19 et fournissent les informations scientifiques les plus récentes.

2. Sites web : DM publie des informations actualisées sur le site web du dossier de vaccination : <https://www.domusmedica.be/richtlijnen/themadossiers/vaccinaties/covid-19-coronavirus-vaccinatie>. La SSMG publie les communications du CMG sur le site web: <https://www.ssmg.be/covid-19-communicaties/>. Les sites web sont utilisés pour distribuer un grand nombre de publications, par exemple l'arbre de décision pour les médecins généralistes, développé par KCE et CMG.

3. Cercles de médecins généralistes : DM et le CGM partagent des informations avec les cercles de médecins généralistes, de leur propre initiative et à l'initiative des cercles eux-mêmes.

4. Webinaires : depuis décembre 2020, un certain nombre de webinaires ont été organisés par DM et le CMG sur la vaccination COVID-19. Pendant les webinaires, beaucoup de temps a été consacré à répondre aux questions des médecins généralistes par différents experts du domaine.

Webinaires DM :

- 15 décembre 2020 : webinaire avec Dr. Pierre Van Damme (250 participants de tous les cercles de médecine générale flamands et bruxellois néerlandophones).
- 19 janvier 2021 : webinaire à l'intention des cercles de MG sur les tests rapides et la vaccination.
- 27 janvier 2021 : webinaire avec Dr. Pierre Van Damme sur les mises à jour du COVID-19 (+/- 700 MG participants).
- 2 février 2021 : webinaire sur l'invitation des groupes prioritaires.

Webinaires CMG :

- 11 novembre 2020 : Le webinaire sur, entre autres, le traitement des patients Covid-19 à domicile, a donné lieu à une première série de FAQ sur le site web.
- 5 décembre 2020 : webinaire sur les questions d'immunisation, entre autres. Les questions et les réponses ont été incluses dans la FAQ.
- 5 janvier 2021 : Le webinaire sur divers sujets, divisé en vignettes vidéo (également publiées par la suite), chacune abordant une question..

Plus d'informations

Sur les efforts fournis par DM : gert.merckx@domusmedica.be

Sur les efforts fournis par le CMG : info@lecmg.be

CONCLUSION

Au total, un large groupe de médecins a été interrogé, dans toute la Belgique. Sur la base des données ci-dessus, nous pouvons conclure que l'attitude des médecins généralistes belges est généralement positive. Nous constatons également qu'un grand nombre de médecins généralistes souhaitaient s'informer sur la vaccination Covid-19, étant donné le grand intérêt suscité par les webinaires organisés.

On observe une tendance allant dans le bon sens: en février 2021, les attitudes des médecins généralistes étaient généralement plus positives qu'à la fin de 2020. Cela peut être dû aux effets conjoints de la qualité de l'information et des efforts de diffusion des informations mis en œuvre de la part des différentes associations de médecins généralistes. En effet, avant décembre 2020, il y avait encore relativement peu d'informations et aucun webinaire organisé sur la vaccination par le COVID-19. Cela suggère que les efforts ont porté leurs fruits, puisque dans le même temps, la préparation à la vaccination des médecins généralistes belges s'est améliorée.

RÉFÉRENCES

1. Boffin N, Moreels S, Deblonde J, Van Casteren V. Four sexually transmitted infections (STIs) in Belgian general practice: first results (2013-2014) of a nationwide continuing surveillance study. *BMJ Open*. 2017 Jan 27;7(1):e012118.
2. Boffin N, Antoine J, Moreels S, Wanyama S, De Ridder K, Peremans L, et al. General practice patients treated for substance use problems: a cross-national observational study in Belgium. *BMC Public Health*. 2016 Dec 8;16(1):1235.

EN COLLABORATION AVEC



CONTACT

Robrecht De Schreye • T+32 2 642 54 13 • robrecht.deschreye@sciensano.be

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Rendez-vous sur notre site
web >www.sciensano.be ou
contactez-nous à l'adresse
>info@sciensano.be

Sciensano • Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • T + 32 2 642 51 11 • T presse + 32 2 642 54 20 •
info@sciensano.be • www.sciensano.be

Éditeur responsable : Christian Léonard, Directeur général • Rue Juliette Wytsman 14 • Bruxelles • Belgique • >[D/xxxx/xxxx/xx](mailto:info@sciensano.be)